



# “کیفیت” را به قیمت بخرید



1403

کالانمای شیرآلات بهداشتی و ساختمانی رفیع نوین

ALA BONYAN



RAFIEA




NOVIN



رفیع نوین

شیرآلات بهداشتی و ساختمانی

# درباره ما



شرکت شیرآلات رفیع نوین، با برند نوین از سال 1365 و با مدیریت جناب آقای محمد اعلا در مکانی کوچک، واقع در محله قدیمی چهارصد دستگاه تهران، پا به عرصه تولید نهاد و به سرعت با بهره گیری از مندهای جدید، توانست جایگاه ویژه ای را در بین تولیدکنندگان شیرهای تویی به دست آورد. شیرآلات رفیع نوین با استفاده از مواد اولیه مرغوب (اکستروژن) و دارا بودن نشان استاندارد، توانسته است شیرهای تویی را با کیفیت بالا تولید کند. خدا را شاکریم که هم اکنون در بین تولیدکنندگان شیرهای تویی، در رتبه اول قرار داریم. چرا که رضایت مشتریان و کیفیت محصولات جزو اولویت این واحد تولیدی و بازرگانی می باشد. و مدیران این شرکت در تلاش هستند که بهترین کیفیت و قیمت را به مشتریان خود ارائه دهند.

ALA BONYAN



RAFIEA



NOVIN



رفیع نوین

شیرآلات بهداشتی و ساختمانی



آب



گاز



محصولات پلاستیکی



شلنگ و لوله



اتصالات

- 01 شیرآلات توپی، یک طرفه، دریچه ای و حیاطی
- 02 شیرآلات و اتصالات و قطعات آن ها، شیر حیاطی پلیمری
- 03 شیرآلات اهرمی
- 04 قطعات شیرآلات، نوار تفلون، شلنگ های حصیری
- 05 جامایع، فلش تانک، شلنگ، قطعات حمام و دستشویی
- 06 یونیورست ها ( دوش دوکاره )
- 07 هلدینگ رفیع نوین
- 08 محصول جدید

## پیسوار

کد محصول	سایز	کد	میل
نوین - R02	1/2"	02	120
نوین - R59	3/8"	02	120
رفیع - R60	1/2"	02	120
رفیع - R61	3/8"	02	120
اعلا - R2022	1/2"	02	120
اعلا - R2023	3/8"	02	120
کلاسیک - R3967-3966	1/2-3/8"	02	120
مدرن - R3964-3965	1/2-3/8"	02	120
برند سبک - R2022-2023	1/2-3/8"	02	120



پیسوال فیلتردار توپی با دسته آلومینیوم، کلاسیک پوسته سربی، مدرن نیم دور، تمام شمش استاندارد و آنالیز شده، برای استفاده در زیر سینک و روشویی و ... ، روکش نیکل. در سایز های "1/2\*1/2" & "1/2\*3/8".

## غیر گازی

کد محصول	سایز	کد	میل
رفیع - R109	1/2"	10	100
رفیع - R111	3/4"	10	60
رفیع - R120	1"	10	40



شیر توپی غیر گازی، تمام شمش برنجی استاندارد و آنالیز شده. دسته از جنس فلز آهن با روکش گالوانیزه. آب بندی شده با چسب قرمز مقاوم در برابر حرارت. تفلون PP.

## پکیجی

کد محصول	سایز	کد	میل
رفیع - R113	1/2"	12	120
رفیع - R114	3/4"	10	100



تمام شمش برنجی استاندارد و آنالیز شده. مهره دنباله تمام برنجی، دسته آلومینیومی. تفلون PTFE مقاوم و نسوز وارداتی. روکش نیکل.

## سه راهی تیرکمانی

کد محصول	سایز	کد	میل
مالک گازی - R2059	1/4*1/4*1/4"	20	120
مالک کولری - R4148	1/4*1/4*1/4"	20	120



تمام شمش برنجی استاندارد با دسته آلومینیومی. در شرایط محیطی و فشار زیاد و دما و خوردگی و پوسیدگی، از خود مقاومت بالایی نشان میدهد. از این محصول پر کاربرد در تمام تاسیسات ساختمانی استفاده می شود.

## خودکار دریچه ای

کد محصول	سایز	کد	میل
R148	1/2"	14	70
R2054	3/4"	10	50



تمام شمش برنجی استاندارد و آنالیز شده. مقاومت بالا در برابر فشار زیاد آب. دریچه برنجی.

## لباشویی

کد محصول	سایز	کد	میل
اعلا - R71	3/4"	02	120
رفیع - R69	3/4"	02	120
نوین - R70	3/4"	02	120
برند سبک - R2070	3/4"	02	120



شیر لباشویی توپی، در وزن و طرح مختلف، تمام شمش استاندارد و آنالیز شده، با دسته آلومینیومی، در سایز "3/4".

## گازی

کد محصول	سایز	کد	میل
رفیع - R123	1/2"	10	60
رفیع - R118	3/4"	10	60
رفیع - R119	1"	10	40
رفیع قفلی - R2045	1"	10	48



شیر توپی گازی، تمام شمش برنجی استاندارد و آنالیز شده با مس بالای 58 و سرب زیر 2/5. دسته از جنس فلز آهن با روکش گالوانیزه. آب بندی شده با چسب قرمز مقاوم در برابر حرارت. تفلون PTFE مقاوم و نسوز وارداتی.

## شلنگی ساچمه ای

کد محصول	سایز	کد	میل
رفیع - R87	1/4"	01	100
رفیع قفلی - R89	1/2"	01	100
رفیع - R2036	3/4"	01	100
برند سبک - R2055	3/4"	01	100



تمام شمش برنجی استاندارد و آنالیز شده. مهره دنباله تمام برنجی، دسته از جنس فلز آهن با روکش گالوانیزه.

## رادیاتی

کد محصول	سایز	کد	میل
شیر و زانو - R3137	3/4"	10	90
فقط شیر - R3137	3/4"	10	90



تمام شمش برنجی استاندارد و آنالیز شده. لوله مهره برنجی، روکش نیکل. پوسته ABS.

## شلنگی کلاسیک

کد محصول	سایز	کد	میل
رفیع طلایی - R163	1/2"	01	60
رفیع کروم - R164	1/2"	01	60
مشکی - R3625	1/2"	01	60
سفید - R3626	1/2"	01	60
طلایی سنگین - R2072	1/2"	01	60
کروم سنگین - R2073	1/2"	01	60



طرح S، تمام شمش برنجی استاندارد و آنالیز شده. لوله مهره برنجی، در چهار رنگ طلایی، کروم، سفید و مشکی. در وزن های مختلف.

## یورک شیر یکطرفه

کد محصول	سایز	کد	کد
رفیغ - R2888	1/2"	14	84
رفیغ - R2535	3/4"	12	72
رفیغ - R167	1"	6	60
رفیغ - R3635	2"	3	18



مقاومت بالا در برابر عوامل محیطی مثل خوردگی و فرسودگی (تعمیرات و تعویض پایین) مقاومت در برابر رسوب پذیری آب بندی عالی و کامل در تمام زوایای خطوط (عمودی، افقی و تحت زاویه) باز شدن شیر با حداقل فشار سیالات صدای بسیار کم هنگام باز و بسته شدن شیر

## شیر اطمینان

کد محصول	سایز	کد	کد
R142	3/4*3/4"	01	50

تمام شمش برنجی، فشار کار 12 اتمسفر  
دمای تخلیه در فشار صفر 5/98  
دمای تخلیه در فشار کار 5/96  
قدرت حرارتی 25 هزار کیلو در ساعت

## گازی 1 اینچ قفلی

کد محصول	سایز	کد	کد
R2045	1"	20	48

شیر گازی 1 اینچ قفلی، تمام شمش برنجی استاندارد وزن سنگین و با کیفیت.



## شیر کولری

کد محصول	سایز	کد
R156	1/2"	250




دارای بدنهای از جنس برنج می باشد.  
دارای اتصال آسان شلنگ می باشد.  
برای سایید و کولر آبی مناسب می باشد.  
دارای سایز ورودی استاندارد 2/1 اینچ می باشد.  
دارای دوام طولانی مدت می باشد.  
از آلیاژ برنج ساخته شده است.  
دارای ورودی آب 2/1 اینچ می باشد.

## فلوتری برنجی

کد محصول	سایز	کد	کد
R144	1/2"	05	50
R145	3/4"	05	50

مغزی: الومینیوم  
ورودی شیر: پلی اتیلن  
آب بند: پلی یورتان  
دیگر اجزا: برنجی  
مقاومت فشاری: تا 6 بار  
استاندارد: ISO 228 BSP



## بالاتنه برنجی

کد محصول	سایز	کد
رفیغ - R123	1/2 & 3/4"	400



جنس : برنجی  
سایز : 1.2 - 3.4  
وزن : 42 گرم به بالا

## لوله مهره برنجی

کد محصول	سایز	کد
R3442	1/2"	100

لوله مهره تمام برنجی و یک تکه، مناسب نصب انواع شلنگ به شیر.



## مغزی تمام شمش برنجی

کد محصول	سایز	کد
رفیغ - R166	1/2"	300
رفیغ - R105	3/8"	300



قابل نصب در کلیه شیرهای کلاسیک اعم از پایه بلند یا پایه کوتاه بدون نیاز به استفاده از نوار تفلون جهت آب بندی. استفاده از آلیاژ برنج با سرب زیر 5.2 درصد جهت بهبود کیفیت در ساخت و سلامت انسان در برابر امراض وجود سرب در لوازم بهداشتی. از مغزی مخلوط در شیر حمام، ظرفشویی، دستشویی، روشویی و شیرهایی که موارد مصرف مشابه دارند استفاده،

## تبدیل و اتصال برنجی

کد محصول	سایز	کد
R2093	1/2"	200
R150	3/4"	200
R155	1"	200

با استفاده از این قطعه استوانه ای شکل، میتوان دو لوله که در یک امتداد بوده را به یکدیگر متصل نمود. تبدیل برنجی رو پیچ تو پیچ از قطعات پر کاربرد در اتصالات میباشد. این اتصالات با کیفیت بسیار بالا طراحی شده اند و از مقاومت بالایی برخوردارند.



## قو دیواری اهرمی

کد محصول	سایز	کد
پلیمری سفید - R4180	12*10*6	120
پلیمری کروم - R4179	12*10*6	120

این شیر استفاده های گوناگون و متنوعی دارد از قبیل شیر توالت تکی (باید شیلنگ توالت اضافه شود) شیر روشویی و ظرفشویی آب سرد (باید علم اضافه شود) شیر حیاطی و شیلنگی (باید لوله مهره اضافه شود) و... که بصورت اهرمی و براحتی باز و بسته میشود.





## ظرفشویی اهرمی

کد محصول	سایز	رنگ	رفیعی
R2089	Standard	کروم	12 01

شیر ظرفشویی قاجاری کروم با علم عصایی دارای نشان استاندارد ملی دارای گارانتی ۵ ساله معتبر شرکتی جنس بدنه برنجی کارتریج ۴۰ همراه با ملزومات نصب ...



## روشویی اهرمی

کد محصول	سایز	رنگ	رفیعی
R2091	Standard	کروم	12 01

موارد استفاده : دستشویی رنگ : نقره ای  
آلیاژ : شمش برنج اندازه کارتریج : 40  
جنس کاتریج : سرامیک آبکاری : کروم  
گارانتی : 5 سال گواهی ملی استاندارد : دارد



## دوش اهرمی

کد محصول	سایز	رنگ	رفیعی
R2090	Standard	کروم	12 01

موارد استفاده : حمام رنگ : نقره ای  
آلیاژ : شمش برنج اندازه کارتریج : 40  
جنس کاتریج : سرامیک آبکاری : کروم  
گارانتی : 5 سال گواهی ملی استاندارد : دارد



## اهرمی سرویس بهداشتی

کد محصول	سایز	رنگ	رفیعی
R2042	Standard	کروم	12 01

موارد استفاده : دستشویی رنگ : نقره ای  
آلیاژ : شمش برنج اندازه کارتریج : 40  
جنس کاتریج : سرامیک آبکاری : کروم  
گارانتی : 5 سال گواهی ملی استاندارد : دارد



## ظرفشویی کلاسیک

کد محصول	سایز	رنگ	رفیعی
R3955	Standard	کروم	12 01

موارد استفاده : روشویی رنگ : نقره ای  
آلیاژ : شمش برنج اندازه مغزی : 1/2  
جنس مغزی : برنجی آبکاری : کروم  
گارانتی : 5 سال گواهی ملی استاندارد : دارد



## روشویی کلاسیک

کد محصول	سایز	رنگ	رفیعی
R3953	Standard	کروم	12 01

موارد استفاده : دستشویی رنگ : نقره ای  
آلیاژ : شمش برنج اندازه مغزی : 1/2  
جنس مغزی : برنجی آبکاری : کروم  
گارانتی : 5 سال گواهی ملی استاندارد : دارد



## آفتابه کلاسیک

کد محصول	سایز	رنگ	رفیعی
R3954	Standard	کروم	12 01

موارد استفاده : دستشویی رنگ : نقره ای  
آلیاژ : شمش برنج اندازه مغزی : 1/2  
جنس مغزی : برنجی آبکاری : کروم  
گارانتی : 5 سال گواهی ملی استاندارد : دارد



## دوش کلاسیک

کد محصول	سایز	رنگ	رفیعی
R3956	Standard	کروم	12 01

موارد استفاده : حمام رنگ : نقره ای  
آلیاژ : شمش برنج اندازه مغزی : 1/2  
جنس مغزی : برنجی آبکاری : کروم  
گارانتی : 5 سال گواهی ملی استاندارد : دارد



## قو توکاسه اهرمی

کد محصول	سایز	رنگ	رفیعی
R3631	Standard	کروم	60 01

شیر قو یکی از شیرآلات مهمی است که برای ظرفشویی، روشویی و تصفیه ی آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. شیر قو بر حسب مکان نصب به انواع شیر قو دیواری و شیر قو تو کاسه تقسیم بندی می‌شود. شیر قو تو کاسه در قسمت کاسه ی روشویی و یا ظرفشویی نصب شده و شیر قوی دیواری به دیوار نصب می‌شود. شیر قو دیواری مانند شیر قو تو کاسه در انواع مختلف من جمله اهرمی، چرخشی، شیر قو با علم متحرک، شیر قو با علم ثابت تولید شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. جنس این کالا از آلیاژ برنج با روکش کروم است.



## قو توکاسه کلاسیک

کد محصول	سایز	رنگ	رفیعی
R3957	Standard	کروم	200 20

شیر قو یکی از شیرآلات مهمی است که برای ظرفشویی، روشویی و تصفیه ی آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. شیر قو بر حسب مکان نصب به انواع شیر قو دیواری و شیر قو تو کاسه تقسیم بندی می‌شود. شیر قو تو کاسه در قسمت کاسه ی روشویی و یا ظرفشویی نصب شده و شیر قوی دیواری به دیوار نصب می‌شود. شیر قو دیواری مانند شیر قو تو کاسه در انواع مختلف من جمله اهرمی، چرخشی، شیر قو با علم متحرک، شیر قو با علم ثابت تولید شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. جنس این کالا از آلیاژ برنج با روکش کروم است.



## پوسته

کد محصول	سایز	کد	کد محصول
R3269	1/2"	20	200
R3469	13/8"	20	200



پوسته سربی در مدل ها و ابعاد و وزن دلخواه مناسب شیرآلات ظرفشویی ، روشویی ، دوش ، افتابه کلاسیک

## دسته

کد محصول	سایز	کد محصول
R31393	1/4"	100
R31974	3/8"	100



مناسب برای کارتریج 40 و 35 سطح رویه آبکاری شده با آلیاژ استیل در انواع مدل ها و ابعاد و وزن دلخواه

## علم فنی

کد محصول	سایز	کد
R2075	Standard	50



علمک فنی انعطاف پذیر، امکان چرخش 360 درجه قابل نصب بر روی همه نوع و برند شیرآلات ظرفشویی کلگی با دو نوع ریزش آب و قابل تعویض مهره کله فندی و قابل نصب روی شیرآلات کلاسیک و اهرمی ماکزیمم ارتفاع حدود 35 سانت از پایین ترین نقطه علم نصب سریع و آسان، رنگ کروم

## علم کبری

کد محصول	سایز	کد محصول
R2040_Long	Standard	100
R2039_Short	Standard	100



نصب علم شیر کبری فقط در شیر های مخلوط انجام می شود. جنس آن از سرب است و روکشی از جنس کروم و نیکل دارد. وظیفه آن انتقال آب است. علم کبری موجب می شود شیر پوسیده و زنگ زده نشود و خوردگی پیدا نکند.

## نوار تفلون

کد محصول	سایز	کد	کد محصول
R2048-سفید	0.075mm*12mm*10mm	12	600
R2048-صورتی	0.075mm*12mm*10mm	12	600



نام دیگر نوار تفلون آسیا طلایی نوار آب بندی می باشد که از جنس تترا فلورو اتیلن PTFE ساخته می شود. انواع نوار تفلون به خصوص آسیا طلایی در آب بندی لوله کشی ساختمانی کاربرد فراوانی دارند به ویژه جهت آب بندی اتصالات برنجی نظیر تو پیچ روی پیچ برنجی مورد استفاده قرار میگیرد که بیرون دنده است.

## کارتریج اهرمی

کد محصول	سایز	کد محصول
R3202	40 mm	300
R3253	30 mm	200



کارتریج شیر اهرمی از سه قسمت دسته یا ساقه، دیسک های سرامیکی و محفظه تشکیل شده است. ساختار داخلی کارتریج شیر اهرمی به این صورت است که دسته از یک طرف به اهرم نصب شده بر روی شیر متصل است و از طرف دیگر به دیسک های سرامیکی متصل است. در این قسمت یک دیسک دیگر نیز موجود است که کارتریج را به بدنه شیر وصل کرده و آن را در جای خود محکم می کند.

## شلنگ حصیری



شلنگ های حصیری که در سایزهای مختلف و سانت های مختلف عملکرد یکسانی دارند که آب سرد و گرم را از داخل خود عبور می دهند و به سبب تیوبی که داخل این شلنگ ها به کار برده شده است قدرت تحمل بالا و عمر طولانی در برابر آب داغ برخوردار است.

کد محصول	سایز	کد
R3777-تنسو تیوپ لاستیک	20/30/40/50/60cm*1/2	250/500
R3770-تنسو غلاف آلومینیوم	20/30/40/50/60cm*1/2	250/500
R3787-تنسو استیل	20/30/40/50/60cm*3/8	250/500
R3780-تنسو تیوپ لاستیک	20/30/40/50/60cm*3/8	250/500
R3850-تنسو غلاف آلومینیوم	20/30/40/50/60cm*3/8	250/500
R3810-رابط استیل	20/30/40/50/60cm*1/2	250/500
R3820-رابط تیوپ لاستیک	20/30/40/50/60cm*1/2	250/500
R3616-رابط غلاف آلومینیوم	20/30/40/50/60cm*1/2	250/500
R3827-رابط استیل	20/30/40/50/60cm*3/8	250/500
R3837-رابط تیوپ لاستیک	20/30/40/50/60cm*3/8	250/500
R3615-رابط غلاف آلومینیوم	20/30/40/50/60cm*3/8	250/500
R3843-تبدیل استیل	20/30/40/50/60cm*3/8*1/2	250/500
R3860-تبدیل تیوپ لاستیک	20/30/40/50/60cm*3/8*1/2	250/500

کد محصول	سایز	کد
R3730-دوسر مهره استیل	20/30/40/50/60cm*1/2*1/2	250/500
R3747-دوسر تیوپ لاستیک	20/30/40/50/60cm*1/2*1/2	250/500
R3740-دوسر غلاف آلومینیوم	20/30/40/50/60cm*1/2*1/2	250/500
R3757-دوسر مهره استیل	20/30/40/50/60cm*1/2*3/8	250/500
R3750-دوسر تیوپ لاستیک	20/30/40/50/60cm*1/2*3/8	250/500
R3767-دوسر غ. آلومینیوم	20/30/40/50/60cm*1/2*3/8	250/500
R3737-تک پایه استیل	20/30/40/50/60cm*1/2	250/500
R3790-تک تیوپ لاستیک	20/30/40/50/60cm*1/2	250/500
R3798-تک پایه غلاف آلومینیوم	20/30/40/50/60cm*1/2	250/500
R3799-تک پایه استیل	20/30/40/50/60cm*3/8	250/500
R3806-تک تیوپ لاستیک	20/30/40/50/60cm*3/8	250/500
R3796-تک پایه غ. آلومینیوم	20/30/40/50/60cm*3/8	250/500
R3760-تنسو استیل	20/30/40/50/60cm*1/2	250/500

کد محصول	سایز	کد محصول
R3853-تبدیل غلاف آلومینیوم	20/30/40/50/60cm*3/8*1/2	500/250
R3870-پکیچی غلاف استیل	20/30/40/50/60cm*1/2	125
R3882-پکیچی غلاف آلومینیوم	20/30/40/50/60cm*3/4	125
R3878-آبگرمکنی غلاف استیل	20/30/40/50/60cm*1/2	125

## جا مایع دیواری

کد محصول	حجم	سایز	کد محصول
سفید- R2087	300 cc	01	48
کروم- R2086	300 cc	01	48

متریال: ABS ، HIPS ، GPPS ضد خش  
بدنه این محصول از جنس کریستال بوده و در برابر ضربه از مقاومت بالایی برخوردار میباشد. از طرفی وجود روبه از جنس ABS، موجب افزایش مقاومت آن شده است.  
رنگبندی: سفید و کروم حجم: 300 سی سی



## جا مایع کتابی

کد محصول	حجم	سایز	کد محصول
سفید- R2074	350 cc	01	64

متریال: پلاستیک درجه یک ضدخش  
سایز: ارتفاع 15 \* طول 5/10 \* عرض 5/6  
رنگبندی: سفید



## جا مایع رومیزی

کد محصول	حجم	سایز	کد محصول
لیانو ترک- R3124	300 cc	01	48

متریال: ABS ، HIPS ، GPPS ضد خش  
بدنه این محصول از جنس کریستال بوده و در برابر ضربه از مقاومت بالایی برخوردار میباشد. از طرفی وجود روبه از جنس ABS، موجب افزایش مقاومت آن شده است.  
رنگبندی: سفید و کروم حجم: 300 سی سی



## فلاش تانک

کد محصول	حجم	سایز	کد محصول
رفیع- R162	7 Liter	01	06
رفیع- R3024	9 Liter	01	05

لورم ایبوسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است،



## شلنگ پلاستیکی

کد محصول	سایز	کد محصول
سفید- R3054	120*2	200
طوسی- R3053	120*2	100

دارای یک عدد پیچ و رولپلاک برای نصب پایه‌ی دیواری  
دارای دو عدد واشر در دو سایز مناسب  
با طول 120 سانتی‌متر  
با وزن 135 گرم



## شلنگ استیل

کد محصول	سایز	کد محصول
استیل ضد زنگ- R2043	125*2	100
<b>ABS- R2057</b>	125*2	100
دو سر برنجی- R162	125*2	100

دارای یک عدد پیچ و رولپلاک برای نصب پایه‌ی دیواری  
دارای دو عدد واشر در دو سایز مناسب  
با طول 125 سانتی‌متر و قطر 2 سانتی‌متر  
فلزی - کروم، دارای سری حباب ساز و پر فشار



## علم دوش

کد محصول	سایز	کد محصول
رفیع کروم- R2037	Standard	25
رفیع کروم- R2037	Standard	25

قطر 18 میلی‌متر  
جنس علم پی وی سی Rigid  
5 لایه مقاوم  
ارتفاع علم 130 و 160 سانتی‌متر



## سردوش تلفنی

کد محصول	سایز	کد محصول
کروم- R2076	Standard	55

تعداد خروجی آب: 1  
وزن: 205 گرم  
جنس بدنه: پلاستیک  
پاشش آب: 4 حالت



## یونیکا

کد محصول	سایز	کد محصول
رفیع کروم- R2037	Standard	15

لوله استیل کروم  
گوشی 4 حالت رسانی  
شلنگ ریز بافت کروم 200 سانتی‌متر  
جاصابونی کروم



## حیاطی پلیمری

کد محصول	سایز	کد محصول
پلیمری دسته گازی R151	1/2"	250
پلیمری دسته سکانی R4148	1/2"	250

شیر حیاطی پلیمری به عنوان یکی از محصولات کاملاً ایرانی و با کیفیت بوده که باتوجه به طراحی منحصر به فرد آن از مواد پلاستیکی مرغوب دارای ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا خواهد بود. شیر حیاطی در برابر آب و هوای سرد و گرم بسیار مقاوم است،





## شیپوری لوله کوهانی

کد محصول	سایز	10	01
کروم - R3005	Standard	10	01
سفیدطلایی - R6345	Standard	10	01
طلایی - R3644	Standard	10	01
مات طلایی - R3643	Standard	10	01
مات کروم - R3640	Standard	10	01



علم دوش یونیورست یا علم دوش دوکاره مدل شیپوری یکی از جدیدترین مدل‌های علم دوش است و به شکلی طراحی شده تا استفاده راحتی داشته باشد. این محصول از دو بخش سردوش ثابت و سردوش متحرک تشکیل شده که به وسیله یک اهرم، مسیر حرکت آب تنظیم میشود و به طور کلی علم دوش حمام از جنس بدنه استیل یا برنج میباشد و سردوش ها و قطعات، استیل یا ABS ساخته میشوند. تمامی یونیورست های ما با جا مایع و ملزومات نصب، ارئه میشود.

## رسوب گیر دستی

کد محصول	سایز	10	01
کروم - R3008	Standard	10	01
سفید طلایی - R3648	Standard	10	01
طلایی - R3647	Standard	10	01



علم دوش یونیورست یا علم دوش دوکاره مدل رسوب گیر دستی، که به وسیله ی دکمه ای در مرکز سردوش تمامی رسوب های ایجاد شده در سوراخ ها رو به بیرون از خود پرتاب میکند. این محصول به طور کلی از دو بخش سردوش ثابت و سردوش متحرک تشکیل شده که به وسیله یک اهرم، مسیر حرکت آب تنظیم میشود و به طور کلی علم دوش حمام از جنس بدنه استیل یا برنج میباشد و سردوش ها و قطعات، استیل یا ABS ساخته میشوند. تمامی یونیورست های ما با جا مایع و ملزومات نصب، ارئه میشود.

## رسوب گیر اتوماتیک

کد محصول	سایز	10	01
کروم - R2101	Standard	10	01
سفید طلایی - R3646	Standard	10	01
طلایی - R3630	Standard	10	01

علم دوش یونیورست یا علم دوش دوکاره مدل رسوب گیر اتوماتیک، که به اتومات توسط فنری در سردوش، تمامی رسوب های ایجاد شده در سوراخ ها رو به بیرون از خود پرتاب میکند. این محصول به طور کلی از دو بخش سردوش ثابت و سردوش متحرک تشکیل شده که به وسیله یک اهرم، مسیر حرکت آب تنظیم میشود و به طور کلی علم دوش حمام از جنس بدنه استیل یا برنج میباشد و سردوش ها و قطعات، استیل یا ABS ساخته میشوند. تمامی یونیورست های ما با جا مایع و ملزومات نصب، ارئه میشود.



## یونیورست موج

کد محصول	سایز	10	01
کروم - R3639	Standard	10	01
سفید طلایی - R3638	Standard	10	01
طلایی - R3637	Standard	10	01
مات کروم - R3642	Standard	10	01
مات طلایی - R3641	Standard	10	01



علم دوش یونیورست یا علم دوش دوکاره مدل موج به شکلی طراحی شده تا استفاده راحتی داشته باشد. این محصول از دو بخش سردوش ثابت و سردوش متحرک تشکیل شده که به وسیله یک اهرم، مسیر حرکت آب تنظیم میشود و به طور کلی علم دوش حمام جنس بدنه استیل یا برنج میباشد و سردوش ها و قطعات استیل یا ABS ساخته میشوند. تمامی یونیورست های ما با جا مایع و ملزومات نصب، ارئه میشود.

## یونیورست استیل

کد محصول	سایز	10	01
کروم - R2089	Standard	10	01
سفید طلایی - R3006	Standard	10	01
طلایی - R3007	Standard	10	01
مات کروم - R3634	Standard	10	01
مات طلایی - R3636	Standard	10	01



علم دوش یونیورست یا علم دوش دوکاره مدل استیل یکی از جدیدترین مدل‌های علم دوش است و که به صورت نازک، زیبا و مدرن طراحی شده است. این محصول از دو بخش سردوش ثابت و سردوش متحرک تشکیل شده که به وسیله یک اهرم، مسیر حرکت آب تنظیم میشود و به طور کلی علم دوش حمام از جنس بدنه استیل یا برنج میباشد و سردوش ها و قطعات، استیل یا ABS ساخته میشوند. تمامی یونیورست های ما با جا مایع و ملزومات نصب، ارئه میشود.

## یونیورست آب و هوا

کد محصول	سایز	10	01
کروم - R3585	Standard	10	01

علم دوش یونیورست یا علم دوش دوکاره مدل آب و هوا یکی از جدیدترین مدل‌های علم دوش است که قابلیت بهبود فشار آب را در سردوش خود دارد. این محصول از دو بخش سردوش ثابت و سردوش متحرک تشکیل شده که به وسیله یک اهرم، مسیر حرکت آب تنظیم میشود و به طور کلی علم دوش حمام از جنس بدنه استیل یا برنج میباشد و سردوش ها و قطعات، استیل یا ABS ساخته میشوند. تمامی یونیورست های ما با جا مایع و ملزومات نصب، ارئه میشود.





# رفیع نوین

rafiea



ALA BONYAN




novin



# بنیان

کیفیتی که انتظار داشتید.  
قیمتی که انتظار نداشتید.





6674064975

ISO  
9001:15

ایران، تهران، اتوبان تهران مشهد  
( امام رضا (ع) )، شریف آباد، شهرک صنعتی  
خوارزمی، بلوار گلها، خیابان نرگس،  
مجموعه صنعتی رفیع نوین

ALA BONYAN



RAFIEA



NOVIN



رفیع نوین  
شیرآلات بهداشتی و ساختمانی



Rafinovin.com